



Zawias z otworami przelotowymi z możliwością demontażu, otwieranie lewe



- Materiał:
zawias – poliamid wzmocniony włóknem szklanym
szyft – stal nierdzewna
- Powierzchnia: matowa
- Kolor: czarny (RAL 9011)
- Otwory: przelotowe, dopasowane do śrub lub wkrętów z łbem stożkowym



Symbol	i1	i2	a1	a2	I	A	h	d1	otwieranie
389.001	15	15	26	26	28	48	9	6,6	w lewo
389.002	15	17,5	26	29,5	28	48	9	6,6	w lewo
389.003	15	20	26	35,5	28	48	9	6,6	w lewo
389.004	15	22,5	26	38,5	28	48	9	6,6	w lewo
389.005	15	25	26	43,5	28	48	9	6,6	w lewo
389.006	15	27,5	26	48,5	28	48	9	6,6	w lewo
389.007	15	32,5	26	57,5	28	48	9	6,6	w lewo
389.008	17,5	15	29,5	26	28	48	9	6,6	w lewo
389.009	17,5	17,5	29,5	29,5	28	48	9	6,6	w lewo
389.010	17,5	20	29,5	33,5	28	48	9	6,6	w lewo
389.011	17,5	22,5	29,5	38,5	28	48	9	6,6	w lewo
389.012	17,5	25	29,5	43,5	28	48	9	6,6	w lewo

389.013	17,5	27,5	29,5	48,5	28	48	9	6,6	w lewo
389.014	17,5	32,5	29,5	57,5	28	48	9	6,6	w lewo
389.015	20	15	35,5	26	28	48	9	6,6	w lewo
389.016	20	17,5	35,5	29,5	28	48	9	6,6	w lewo
389.017	20	20	35,5	35,5	28	48	9	6,6	w lewo
389.018	20	22,5	35,5	38,5	28	48	9	6,6	w lewo
389.019	20	25	35,5	43,5	28	48	9	6,6	w lewo
389.020	20	27,5	35,5	48,5	28	48	9	6,6	w lewo
389.021	20	32,5	35,5	57,5	28	48	9	6,6	w lewo
389.022	22,5	15	38,5	26	28	48	9	6,6	w lewo
389.023	22,5	17,5	38,5	29,5	28	48	9	6,6	w lewo
389.024	22,5	20	38,5	35,5	28	48	9	6,6	w lewo
389.025	22,5	22,5	38,5	38,5	28	48	9	6,6	w lewo
389.026	22,5	25	35,5	43,5	28	48	9	6,6	w lewo
389.027	22,5	27,5	38,5	48,5	28	48	9	6,6	w lewo
389.028	22,5	32,5	38,5	57,5	28	48	9	6,6	w lewo
389.029	25	15	43,5	26	28	48	9	6,6	w lewo
389.030	25	17,5	43,5	29,5	28	48	9	6,6	w lewo
389.031	25	20	43,5	35,5	28	48	9	6,6	w lewo
389.032	25	22,5	43,5	38,5	28	48	9	6,6	w lewo
389.033	25	25	43,5	43,5	28	48	9	6,6	w lewo
389.034	25	27,5	43,5	48,5	28	48	9	6,6	w lewo
389.035	25	32,5	43,5	57,5	28	48	9	6,6	w lewo
389.036	27,5	15	48,5	26	28	48	9	6,6	w lewo
389.037	27,5	17,5	48,5	29,5	28	48	9	6,6	w lewo
389.038	27,5	20	48,5	35,5	28	48	9	6,6	w lewo
389.039	27,5	22,5	48,5	38,5	28	48	9	6,6	w lewo
389.040	27,5	25	48,5	43,5	28	48	9	6,6	w lewo
389.041	27,5	27,5	48,5	48,5	28	48	9	6,6	w lewo
389.042	27,5	32,5	48,5	57,5	28	48	9	6,6	w lewo
389.043	32,5	15	57,5	26	28	48	9	6,6	w lewo
389.044	32,5	17,5	57,5	29,5	28	48	9	6,6	w lewo
389.045	32,5	20	57,5	35,5	28	48	9	6,6	w lewo

389.046	32,5	22,5	57,5	38,5	28	48	9	6,6	w lewo
389.047	32,5	25	57,5	43,5	28	48	9	6,6	w lewo
389.048	32,5	27,5	57,5	48,5	28	48	9	6,6	w lewo
389.049									