



Stopka nastawna stała



→ Materiał:

- Trzpień: śruba DIN 933, stal ocynkowana
- Talerz: polipropylen

→ Powierzchnia

- matowa

→ Kolor standardowy:

- czarny

→ Wykonanie na specjalne zamówienie:

- inna długość śruby
- śruba z innego materiału
- nacięcie na śrubokręt
- talerz w innych kolorach RAL lub kolorach specjalnych

→ Możliwość montażu stopki za pomocą wkrętarki, końcówka – PZ3

Symbol	D	h	d1	S
422.001	30	16	M8	10
422.002	30	16	M8	12
422.003	30	16	M8	16
422.004	30	16	M8	20
422.005	30	16	M8	25
422.006	30	16	M8	30
422.007	30	16	M8	35
422.008	30	16	M8	40
422.009	30	16	M8	45
422.010	30	16	M8	50

422.011	30	16	M8	60
422.012	30	16	M8	70
422.013	30	16	M8	80
422.014	30	16	M8	90
422.015	30	16	M8	100
422.016	30	16	M8	120
422.017	30	18	M10	16
422.018	30	18	M10	20
422.019	30	18	M10	25
422.020	30	18	M10	30
422.021	30	18	M10	35
422.022	30	18	M10	40
422.023	30	18	M10	45
422.024	30	18	M10	50
422.025	30	18	M10	60
422.026	30	18	M10	70
422.027	30	18	M10	80
422.028	30	18	M10	90
422.029	30	18	M10	100
422.030	30	18	M12	20
422.031	30	18	M12	25
422.032	30	18	M12	30
422.033	30	18	M12	35
422.034	30	18	M12	40
422.035	30	18	M12	45
422.036	30	18	M12	50
422.037	30	18	M12	60
422.038	30	18	M12	70
422.039	30	18	M12	80
422.040	30	18	M12	90
422.041	30	18	M12	100
422.042	30	18	M12	120
422.043	38	16	M8	10
422.044	38	16	M8	12
422.045	38	16	M8	16
422.046	38	16	M8	20
422.047	38	16	M8	25
422.048	38	16	M8	30
422.049	38	16	M8	35
422.050	38	16	M8	40
422.051	38	16	M8	45
422.052	38	16	M8	50
422.053	38	16	M8	60
422.054	38	16	M8	70
422.055	38	16	M8	80

422.056	38	16	M8	90
422.057	38	16	M8	100
422.058	38	16	M8	120
422.059	38	18	M10	16
422.060	38	18	M10	20
422.061	38	18	M10	25
422.062	38	18	M10	30
422.063	38	18	M10	35
422.064	38	18	M10	40
422.065	38	18	M10	45
422.066	38	18	M10	50
422.067	38	18	M10	60
422.068	38	18	M10	70
422.069	38	18	M10	80
422.070	38	18	M10	90
422.071	38	18	M10	100
422.072	38	19	M12	20
422.073	38	19	M12	25
422.074	38	19	M12	30
422.075	38	19	M12	35
422.076	38	19	M12	40
422.077	38	19	M12	45
422.078	38	19	M12	50
422.079	38	19	M12	60
422.080	38	19	M12	70
422.081	38	19	M12	80
422.082	38	19	M12	90
422.083	38	19	M12	100
422.084	38	19	M12	120
422.085	48	14	M8	10
422.086	48	14	M8	12
422.087	48	14	M8	16
422.088	48	14	M8	20
422.089	48	14	M8	25
422.090	48	14	M8	30
422.091	48	14	M8	35
422.092	48	14	M8	40
422.093	48	14	M8	45
422.094	48	14	M8	50
422.095	48	14	M8	60
422.096	48	14	M8	70
422.097	48	14	M8	80
422.098	48	14	M8	90
422.099	48	14	M8	100
422.100	48	14	M8	120

422.101	48	16	M10	16
422.102	48	16	M10	20
422.103	48	16	M10	25
422.104	48	16	M10	30
422.105	48	16	M10	35
422.106	48	16	M10	40
422.107	48	16	M10	45
422.108	48	16	M10	50
422.109	48	16	M10	60
422.110	48	16	M10	70
422.111	48	16	M10	80
422.112	48	16	M10	90
422.113	48	16	M10	100
422.114	48	17	M12	20
422.115	48	17	M12	25
422.116	48	17	M12	30
422.117	48	17	M12	35
422.118	48	17	M12	40
422.119	48	17	M12	45
422.120	48	17	M12	50
422.121	48	17	M12	60
422.122	48	17	M12	70
422.123	48	17	M12	80
422.124	48	17	M12	90
422.125	48	17	M12	100
422.126	48	17	M12	120
422.127	55	16	M8	10
422.128	55	16	M8	12
422.129	55	16	M8	16
422.130	55	16	M8	20
422.131	55	16	M8	25
422.132	55	16	M8	30
422.133	55	16	M8	35
422.134	55	16	M8	40
422.135	55	16	M8	45
422.136	55	16	M8	50
422.137	55	16	M8	60
422.138	55	16	M8	70
422.139	55	16	M8	80
422.140	55	16	M8	90
422.141	55	16	M8	100
422.142	55	16	M8	120
422.143	55	18	M10	16
422.144	55	18	M10	20
422.145	55	18	M10	25

422.146	55	18	M10	30
422.147	55	18	M10	35
422.148	55	18	M10	40
422.149	55	18	M10	45
422.150	55	18	M10	50
422.151	55	18	M10	60
422.152	55	18	M10	70
422.153	55	18	M10	80
422.154	55	18	M10	90
422.155	55	18	M10	100
422.156	55	19	M12	20
422.157	55	19	M12	25
422.158	55	19	M12	30
422.159	55	19	M12	35
422.160	55	19	M12	40
422.161	55	19	M12	45
422.162	55	19	M12	50
422.163	55	19	M12	60
422.164	55	19	M12	70
422.165	55	19	M12	80
422.166	55	19	M12	90
422.167	55	19	M12	100
422.168	55	19	M12	120
422.169	55	23	M14	30
422.170	55	23	M14	40
422.171	55	23	M14	50
422.172	55	23	M14	60
422.173	55	23	M14	70
422.174	55	24	M16	30
422.175	55	24	M16	40
422.176	55	24	M16	50
422.177	55	24	M16	60
422.178	55	24	M16	70
422.179	55	24	M16	80
422.180	55	24	M16	100